



**POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**ACADEMIA DE POLÍCIA**  
SECRETARIA DE CONCURSOS PÚBLICOS

CONCURSO PÚBLICO

**001. PROVA PREAMBULAR**

**MÉDICO LEGISTA**

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 80 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 2 horas do início da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

**AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.**

Nome do candidato

RG

Inscrição

Prédio

Sala

Carteira

## MÓDULO I

### MEDICINA LEGAL E CRIMINALÍSTICA

01. Assinale a alternativa correta sobre o histórico da medicina legal.

- (A) No Século XVII, enquanto colônia, o Brasil acompanhou o desenvolvimento científico da Medicina Legal europeia, sendo os juizes obrigados a consultarem os médicos antes de proferirem sentenças.
- (B) O final do século XVI e o século XVII marcaram o início do período científico da Medicina Legal, em virtude da publicação de tratados médicos.
- (C) Segundo o proposto no *Code d'Instruction Criminelle*, promulgado por Napoleão em 1808, a atividade jurídica e médica pericial deveria ser secreta, em conformidade com a prática inquisitória à época.
- (D) A disciplina de Medicina Legal passou a figurar nas escolas de direito e médicas do Brasil em meados do século XVIII, período concomitante à implantação da Assessoria Médico-Legal junto à Secretaria de Polícia da Corte, à qual incumbia a averiguação dos crimes e dos fatos como tais suspeitados.
- (E) A perícia médico legal no território brasileiro passou a ser exclusivamente realizada por peritos oficiais a partir de 1891, com a promulgação da primeira constituição da era republicana.

02. O ramo da medicina legal que aborda temas subsidiários que sustentam e explicam certos institutos jurídicos nos quais o conhecimento médico e biológico faz-se necessário é denominado:

- (A) Medicina Legal Legislativa.
- (B) Medicina Legal Doutrinária.
- (C) Medicina Legal Pericial.
- (D) Medicina Legal Filosófica.
- (E) Medicina Legal Criminalística.

03. Considere a situação hipotética na qual, após um provável ataque cibernético, passa a ser veiculado nos meios de comunicação que Maria Joaquina, figura pública, é portadora de uma enfermidade transmissível incurável. Tempos depois, Maria Joaquina é indicada como suspeita de crime pela transmissão da moléstia em questão a uma segunda pessoa (artigo 131 do código penal). Com base nesta situação hipotética, indique a alternativa correta.

- (A) Os protocolos de autorização para veiculação de dados não sensíveis devem ser mantidos mesmo na ocorrência de manifestação pública por atuação do próprio titular ou na necessidade de disponibilizá-los em decorrência do interesse público.
- (B) Pela Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), os dados pessoais sensíveis, uma vez autorizados pelo titular, podem ser utilizados para a criação de um banco de dados regulamentado pelos órgãos públicos.
- (C) A exposição dos dados obtidos enquanto da atividade profissional é permitida em qualquer situação de disseminação do conhecimento científico, a despeito da autorização do paciente.
- (D) O não cumprimento da norma de sigilo médico por justa causa considera a circunstância de embate envolvendo dois direitos, estando em um polo o sigilo, e em outro uma situação de perigo atual ou iminente.
- (E) A Lei nº 12.527/2011 – acesso à informação pública (transparência), associada à superioridade hierárquica do poder público em relação ao interesse individual e a possibilidade de interação de forma rápida e incontrolável de informações em aplicativos e sites de redes sociais inviabiliza a proteção de dados envolvendo aspectos étnicos, ideológicos e de orientação sexual.

04. Entre os fenômenos cadavéricos abaixo indicados, qual é considerado fenômeno consecutivo?

- (A) *Fascies hipocrática*.
- (B) Maceração.
- (C) Abolição do tônus muscular.
- (D) Autólise.
- (E) Mancha negra esclerótica de Sommer e Larcher.

- 05.** Com relação à fisiopatologia das intoxicações exógenas, assinale a alternativa correta.
- (A) Indivíduos que fazem uso concomitante de cocaína e álcool apresentam no plasma o composto ativo cocaetileno. A associação dos compostos termina por aumentar consideravelmente os efeitos da cocaína.
  - (B) Os efeitos fisiológicos dos nitratos são a vasoconstrição exacerbada e a capacidade de oxidação da hemoglobina em metahemoglobina, potencializando o risco cardiovascular, sendo este o efeito culminante para o óbito.
  - (C) O Paraquat é um herbicida de contato largamente utilizado. A forma principal de intoxicação é o contato pela pele e absorção dérmica, e o mecanismo de lesão é pelo acúmulo de N-acetil-p-benzoquinonimina (NAPQI) não conjugado em hepatócitos, promovendo lesão hepatocelular direta, levando a necrose centrolobular e insuficiência hepática.
  - (D) Os organofosforados e carbamatos atuam pelo impedimento à inativação da acetilcolina, o que resulta em diminuição da ação do mediador nas sinapses colinérgicas, no nível da membrana pós-sináptica. A inibição da acetilcolinesterase leva a uma hipostimulação colinérgica, com fraqueza e paralisia muscular.
  - (E) O MDMA (êxtase, 3,4-metilenodioximetanfetamina) é um derivado da anfetamina que atua pela inibição seletiva da serotonina (5-hidroxitriptamina) e consequente hipostimulação à atividade do sistema nervoso visceral e efeitos sedativos.
- 06.** Quanto às evidências da avaliação médico-legal, pode-se afirmar que
- (A) a dosagem de álcool etílico em amostras de sangue é comprobatória na inferência do uso do etanol e da quantidade ingerida pelo periciando, visto que é um composto estável, pouco sensível a fatores endógenos ou ambientais.
  - (B) diante da confissão do acusado e idoneidade dos elementos informativos, as evidências não precisam ser avaliadas, devendo ser resguardadas à contraprova.
  - (C) a produção pericial requer objetividade e cumprimento de protocolos internos pré-estabelecidos, visando assegurar a qualidade e confiabilidade dos elementos probatórios.
  - (D) a presença de espermatozoide/cromossomo Y em amostra da região vaginal, na investigação de suposta violência sexual, é concludente para a caracterização do crime de estupro.
  - (E) as amostras biológicas destinadas à prova no âmbito forense devem seguir os protocolos recomendados de segurança da amostra quando do acondicionamento em embalagens primárias, secundárias e terciária; conforme o disposto pela ANVISA. No entanto, considerando o caráter sigiloso da persecução penal, deve-se dispensar a identificação externa da categoria do material.
- 07.** Na identificação e análise no âmbito da hematologia forense, podemos afirmar que
- (A) o Tempo desde o depósito (TDD) se refere ao período e tempo entre a formação e a coleta da amostra para análise, e leva em consideração a redução da meta-hemoglobina em desoxihemoglobina mediada pela presença da enzima citocromo b5.
  - (B) a evidência de dímero D em reações de imunocromatografia tem elevado valor preditivo na diferenciação entre sangue periférico e sangue menstrual, uma vez que a fibrinólise é um evento fisiológico no sangue menstrual.
  - (C) a evidência de sangue por quimioluminescência se faz pela emissão de luz quando a solução contendo o luminol reage com a protoporfirina do composto heme da hemoglobina.
  - (D) os testes de quimioluminescência são amplamente utilizados na química forense pela acurácia diagnóstica na identificação de sangue e permitem posteriormente a coleta da amostra para confronto genético, não interferindo na tipagem gênica.
  - (E) as reações da fenofaleína (Kastle-Meyer) e da Leucomalaquita têm elevada sensibilidade para a evidência de sangue em manchas secas, porém não devem ser aplicados em manchas úmidas.
- 08.** Um homem de 54 anos privado de liberdade em regime fechado apresentou quadro clínico sugestivo de neoplasia maligna. Internado em ambiente hospitalar para investigação, foi evidenciada uma massa pulmonar com obstrução de vias aéreas e consequente infecção pulmonar compatível com etiologia bacteriana. O indivíduo evoluiu ao óbito ainda em ambiente hospitalar. Considerando a situação acima descrita, indique a alternativa correta.
- (A) Em se tratando de óbito por causa natural identificada em exames complementares, ocorrida em ambiente hospitalar, é dever do médico que assistiu ao óbito a emissão da declaração de óbito.
  - (B) Em se tratando de óbito por causa natural, sendo a causa não claramente determinada, ocorrido em ambiente hospitalar, o caso deverá ser encaminhado à necropsia no serviço de verificação de óbitos da localidade, sendo a declaração do óbito emitida pelo médico patologista que executou a necropsia.
  - (C) Em se tratando de óbito por causa natural em indivíduo privado de liberdade, a declaração de óbito deverá ser emitida pelo responsável médico do atendimento carcerário.
  - (D) A declaração de óbito poderá ser emitida por qualquer médico que assistiu e acompanhou o doente no ínterim da investigação clínica e diagnóstica. Porém, o caso deverá ser posteriormente encaminhado ao instituto médico legal para realização de corpo de delito indireto, juntamente com cópia do prontuário médico, cópias dos laudos dos exames complementares e da declaração de óbito.
  - (E) Embora se trate de óbito por causa natural, o caso deverá ser encaminhado à necropsia no instituto médico legal, considerando o contexto do indivíduo privado de liberdade, sendo a declaração de óbito emitida pelo médico legista que executou a necropsia.

- 09.** No que se refere ao banco de dados de perfis genéticos, pode-se afirmar que
- (A) devem ser obrigatoriamente submetidos à identificação por perfil genético os condenados por crime praticado, dolosamente, com violência de natureza grave contra pessoa.
  - (B) os dados inseridos no banco de perfis genéticos permanecerão enquanto do registro civil do indivíduo.
  - (C) a obtenção de material biológico para fins de identificação criminal é mandatória e não requer autorização do averiguado.
  - (D) a reação de cadeia de polimerase visando a inserção de dados em perfil genético será realizada em amostra de sangue.
  - (E) em consonância com normas constitucionais e internacionais, os bancos de dados de perfis genéticos deverão conter traços somáticos ou comportamentais das pessoas.
- 10.** Em uma situação hipotética de desinteligência no trânsito, o condutor 1 investiu contra outros 2 condutores, insultando-os e aplicando golpes com as mãos. Como resultado, o condutor 2 apresentou uma equimose periorbitária. O condutor 3 teve um par de óculos solares quebrado. Foi realizado boletim de ocorrência policial, no qual o condutor 1 admitiu ter agido de maneira inoportuna e confirmou a agressão. O condutor 2 colocou que preferiria não realizar exame de corpo de delito, mas que iria ao hospital para avaliação. O condutor 3 fez questão de realizar exame de corpo de delito. Duas testemunhas presenciaram a ocorrência. Considerando a situação acima, responda a alternativa correta.
- (A) Se o condutor 2 realizar o exame de corpo de delito após 15 dias e a equimose tiver desaparecido, o delegado deverá fundamentar a materialidade da lesão corporal pela prova testemunhal.
  - (B) Estando impossibilitada a realização de corpo de delito por perito oficial, o exame poderá ser realizado por dois outros profissionais de nível superior idôneos habilitados.
  - (C) A realização de exame de corpo de delito no condutor 2 é desnecessária, haja vista a confissão do condutor 1.
  - (D) A avaliação de corpo de delito no condutor 3 terá como conclusão lesão corporal leve.
  - (E) Se o condutor 2 resolver realizar o exame de corpo de delito após 60 dias, o mesmo poderá ser fundamentado por exame complementar direto àquele realizado no ambiente hospitalar.
- 11.** No que se refere à atividade pericial, indique a alternativa correta.
- (A) O médico investido na função de perito, uma vez tendo acesso ao conjunto de dados presente no prontuário, evolução e relatório elaborado pelo médico assistente do periciando, deverá elaborar parecer técnico consubstanciado, incluindo juízo de valor sobre a conduta e procedimentos indicados.
  - (B) A avaliação pericial como elemento informativo do processo penal somente poderá ser realizada por perito oficial.
  - (C) A atuação em face de servidores da mesma instituição é considerada causa de impedimento ao médico perito, em qualquer circunstância, mas não ao assistente técnico.
  - (D) O médico indicado pela parte para elaborar parecer técnico em processo judicial ou administrativo é caracterizado como assistente técnico e tem o direito de participar de todos os atos periciais.
  - (E) Cabe ao perito oficial atender à solicitação de oitiva para esclarecimentos a respeito do parecer técnico outrora emitido, a pedido somente da autoridade presidente do inquérito policial, não podendo esta ser requerida pelas partes.
- 12.** Coloca-se a seguinte situação: expulsão fetal de conceito em gestação de 18 semanas. A autoridade policial solicita exame necroscópico e identificação de indícios de vida extrauterina. Considerando a situação hipotética proposta, assinale a alternativa correta.
- (A) Não é possível a diferenciação pela docimasia histologia de Balthazard entre o pulmão que respirou e o enfisema putrefativo.
  - (B) A constatação da vida extrauterina em exame necroscópico incluirá a docimasia hidrostática pulmonar de Galeno, que em sua segunda fase consiste na imersão de ambos os pulmões e o coração em líquido.
  - (C) A reanimação cardiopulmonar e a putrefação não interferem no resultado da docimasia hidrostática.
  - (D) A inferência de vida extra-uterina com base na presença de batimentos do cordão umbilical em informações de prontuário hospitalar deve considerar o desprendimento da placenta.
  - (E) Na ausência de indícios de vida extrauterina, não há obrigatoriedade de emissão da declaração de óbito.











13. Em relação às metodologias utilizadas para identificação médico-legal de ossadas humanas, assinale a alternativa correta.

- (A) Os índices aplicados para a estimativa da estatura do indivíduo em pé quando vivo são igualmente assertivos nas diferentes raças e sexos, quando as matrizes de cálculo utilizadas são o fêmur, úmero ou tíbia.
- (B) Os ângulos de Jaquart, Cloquet e Curvier se prestam à determinação do prognatismo, sendo esse um elemento valioso na distinção racial.
- (C) As tábuas osteométricas de Broca e de Étienne-Rollet se prestam à determinação das características morfoscópicas da pelve, no intuito da diferenciação do sexo.
- (D) O crânio masculino exhibe apófises mastóideas pouco proeminentes, arcos superciliares suaves, ângulo mandibular aberto e somatória de pontos craniométricos inferior a 1.000 mm.
- (E) A ossificação e apagamento das suturas cranianas frontoparietal, biparietal e temporoparietal são elementos relevantes na caracterização da idade, de 0 (zero) a 25 (vinte e cinco) anos.

14. No que se refere à imputabilidade e responsabilidade penal assinale a alternativa correta.

- (A) A imputabilidade total independe da necessidade da concorrência de fatores além dos praticados pelo autor para a efetivação do delito.
- (B) O indivíduo com transtorno mental, independente do tipo, é considerado inimputável quando comete um delito.
- (C) Sendo determinado inimputável, o autor de um crime poderá ser submetido a uma medida de segurança, que se assenta na periculosidade.
- (D) É considerado inimputável o indivíduo que comete um delito sob coação a que poderia resistir.
- (E) A incapacidade de resistência diante dos impulsos passionais é atenuante da imputabilidade penal.

15. Com base na planilha de individuais dactiloscópicas a seguir, a fórmula fundamental segundo o sistema proposto por Vucetich é

Polegar	Indicador	Médio	Anular	Mínimo	
					Mão direita
Polegar	Indicador	Médio	Anular	Mínimo	
					Mão esquerda

- (A) X 1221  
E 3412.
- (B) V 1221  
E 3412.
- (C) X 2112  
E 3201.
- (D) A 4334  
I 3412.
- (E) V 4334  
I 3412.

16. Considerando a identificação pelo método dactiloscópico, assinale a alternativa correta.

- (A) Os pontos característicos, particularidades papilares do dactilograma, são elementos individualizadores da impressão digital.
- (B) A quantidade numérica possível de fórmulas fundamentais é suficiente para a classificação a população humana existente.
- (C) A identificação dactiloscópica pelo sistema de vucetich se baseia na avaliação de planilhas do desenho digital, composto por cristas e sulcos papilares nas polpas digitais.
- (D) Os tipos fundamentais primários do sistema dactiloscópico são o arco, presilha interna, presilha externa e delta.
- (E) Dá-se o nome de impressão digital revelada ou entintada àquela que se torna visível após o uso de soluções que a tornam passível de visualização.

17. Um médico generalista passou a realizar em sua clínica cirurgias plásticas. Após uma rinoplastia, a paciente evoluiu com celulite de face, complicada por meningite bacteriana com necessidade de internação por hipertensão intracraniana. Houve ainda alteração estética permanente no nariz. Em acordo com o disposto no código penal, assinale a alternativa correta.
- (A) Caracteriza-se um crime doloso por imprudência.
  - (B) Trata-se de lesão corporal dolosa por imperícia de natureza grave.
  - (C) O médico pode ser acusado de lesão corporal dolosa por negligência, de natureza gravíssima.
  - (D) O médico será indiciado por crime de lesão corporal culposa por negligência.
  - (E) Trata-se de lesão corporal culposa por imperícia de natureza gravíssima.
18. No que se refere à identificação médico-legal de cadáveres, assinale a alternativa correta.
- (A) A queiloscopia ou identificação por impressões labiais, é um sistema de elevada praticidade e classificabilidade.
  - (B) Além das mutilações, a identificação odontológica pode também se valer de alterações induzidas por agentes físicos e químicos.
  - (C) A individualização de gêmeos univitelinos pode ser feita apenas pela dactiloscopia, uma vez que ambos possuem o mesmo DNA.
  - (D) Na identificação por avaliação do perfil genético (DNA), a individualização se dá pela evidência de 5 zonas de similaridade de padrões de repetição de sequências de nucleotídeos de tamanho variável.
  - (E) O método de superposição de imagens, craniofoto-comparativo ou prosopométrico utiliza a comparação pareada de fotografias e radiografias antigas do indivíduo, dispostas lado a lado, para comparação dos ângulos das estruturas da face.
19. Um homem de 25 anos é encontrado em óbito em seu domicílio. No exame necroscópico, foi observado ao exame externo do cadáver uma ferida periumbilical medindo 3,0 cm de comprimento, de forma linear, com bordos regulares e afastados, fundo regular e ângulos agudos. No exame interno, observou-se hemoperitônio de grande volume em decorrência de lesão traumática da aorta. Nesta circunstância, qual seria a causa básica do óbito a ser indicada na Declaração de Óbito?
- (A) Homicídio culposo.
  - (B) Lesão traumática da Aorta.
  - (C) Ação perfurocortante.
  - (D) Agressão por faca.
  - (E) Choque hipovolêmico.
20. A resolução CFM nº 2173/2017 define os critérios do diagnóstico de morte encefálica. De acordo com a referida resolução, assinale a alternativa correta.
- (A) O conceito atual de morte considera a cessação das funções vitais cardiovasculares.
  - (B) O médico estará habilitado a aplicar o protocolo de determinação de morte encefálica ao realizar o curso de capacitação para determinação de morte encefálica conforme disposto na resolução do CFM que define os critérios para a morte encefálica.
  - (C) Em qualquer circunstância que resulte em coma não perceptivo, irreatividade supraespinal e apnéia persistente, deve ser iniciado o protocolo de morte encefálica.
  - (D) Nas ocorrências de morte encefálica, a Declaração de Óbito será assinada pelo médico que aplicou o protocolo de determinação de morte encefálica ou por seu substituto.
  - (E) A morte encefálica deverá ser determinada por médicos não participantes das equipes de remoção e transplante.
21. Dos procedimentos relacionados ao óbito de pessoa no território nacional abaixo descritos, assinale a alternativa que apresenta a diretriz correta.
- (A) Para a cremação, a declaração de óbito será firmada por 2 (dois) médicos não legistas ou apenas por 1 (um) médico legista.
  - (B) Uma vez necessária a lavratura do óbito mediado pela declaração de óbito para a inumação de cadáveres, em localidades sem médico, o cadáver será transladado para outra localidade que o possua.
  - (C) A diligência visando a exumação cadavérica dar-se-á em até 72 horas da solicitação da autoridade policial e será registrada em auto circunstanciado.
  - (D) Em casos de morte violenta, o médico legista indicará elementos para a caracterização da causa jurídica da morte.
  - (E) O embalsamamento completo de cadáveres é regulamentado para os óbitos com inumação após 48 horas do óbito.
22. Na Tanatologia, os fenômenos transformativos destrutivos são explicitados adequadamente em qual das situações abaixo?
- (A) No período coliquativo, ocorrem o destacamento da epiderme e perda de fâneros, secundários à liberação de enzimas proteolíticas na derme.
  - (B) No período enfisematoso, a decomposição protéica leva à formação de ptomaínas, que incorrem em resultado falso positivo na avaliação toxicológica.
  - (C) A condição climática do ambiente não interfere de forma significativa nos fenômenos transformativos destrutivos.
  - (D) O período de coloração (mancha verde) em afogados se inicia costumeiramente no abdome.
  - (E) A circulação póstuma tem como principal fator de aparecimento a cristalização do sangue.

- 23.** No que se refere aos fenômenos transformativos conservadores em cadáveres, assinale a alternativa correta.
- (A) Na química da adipocera, enzimas bacterianas hidrolisam gorduras neutras, e os ácidos graxos resultantes, em contato com elementos minerais, originam ésteres.
  - (B) Os fenômenos transformativos conservadores ocorrem com maior frequência em indivíduos com menor índice de massa corporal, independente da causa de morte.
  - (C) Ambientes com elevada umidade atmosférica e calor são favoráveis à mumificação.
  - (D) No fenômeno de corificação, o cadáver disposto em ambiente hermeticamente fechado cessa o fenômeno putrefativo somente pela ausência de reação com os gases do ar.
  - (E) A maceração asséptica seguida de retenção fetal é o fenômeno que precede a formação do litopédio.
- 24.** No que se refere ao estabelecido na legislação vigente que aborda a violência sexual, é correto afirmar que
- (A) a interrupção legal de uma gravidez indesejada, decorrente de violência sexual, pode ser realizada com base na caracterização da violência através do relato da vítima, mesmo na ausência de parecer técnico pelo Instituto Médico Legal.
  - (B) a exposição de criança, para presenciar ato libidinoso para satisfação de lascívia, não é considerada violência sexual.
  - (C) a notificação do estupro à vigilância epidemiológica requer autorização da vítima, para que não incorra em exposição de dados sensíveis.
  - (D) integram o contexto da violência sexual, além do estupro, os crimes relacionados à dignidade humana, relações interpessoais e intimidade.
  - (E) a evidência de lesão corporal grave associada ao estupro incorre em acréscimo de pena, apenas se a vítima for menor de 18 anos.
- 25.** A despeito de se ter há tempos caracterizado o contexto criminal da violação à dignidade, a violência sexual é bastante presente nos dias de hoje, sobretudo no espaço doméstico. Sobre a definição dos termos aplicados na lei nas situações de violência sexual, temos que
- (A) para que o crime de importunação sexual se configure, faz-se necessário que o agente empregue um meio executório que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima.
  - (B) o conceito de conjunção carnal se refere à cópula vaginal e faz menção à reprodução humana. Destarte, a confirmação de conjunção carnal somente será possível na evidência de ejaculação.
  - (C) um ato libidinoso pode ocorrer sem que haja a penetração do pênis na cavidade vaginal, como nos casos de coito anal ou sexo oral.
  - (D) a masturbação e a expressão verbal de cunho sexual não podem ser consideradas como ações de violência sexual, uma vez que não há contato entre a vítima e quem pratica a ação.
  - (E) na tipificação do elemento objetivo descrito no artigo 216, a configuração do assédio subsiste, mesmo que a ação não envolva sujeitos que compartilham situação de convivência em ambiente profissional.
- 26.** A morfologia do ferimento de entrada de um projétil de arma de fogo permite inferir a que distância ocorreu o disparo e o sentido da trajetória do projétil. Assim sendo, assinale a alternativa correta.
- (A) O sinal de werkgartner resulta da impressão na pele, no ferimento de entrada, do tiro a longa distância.
  - (B) O projétil com trajetória oblíqua disparado a uma longa distância determina na vítima um ferimento de entrada com formato circular.
  - (C) Os gases superaquecidos e inflamados que se desprendem do cano da arma de fogo resultam na chamada zona de queimadura no ferimento de entrada do projétil.
  - (D) A orla de enxugo, a orla de contusão e a auréola equimótica são sinais que aparecem somente no ferimento de entrada do tiro à curta distância.
  - (E) O halo fuliginoso na lâmina externa do osso referente ao orifício de entrada tem como epônimo orla de Chavigny.

27. Aporta no Instituto Médico Legal requisição para realização de perícia necroscópica em um bebê de 5 meses que foi encontrado morto durante a manhã no berço pela babá. Os pais passam a desconfiar que o lactente possa ter sido vítima de negligência ou maus tratos, sendo a babá a principal suspeita. Interroga-se ainda a possibilidade de morte súbita do lactente. Com base na situação acima descrita, assinale a alternativa correta.
- (A) A presença de pele arroxeadada, espuma pela boca e comunicação interventricular permitem o diagnóstico de síndrome da morte súbita do lactente. A alteração morfológica observada figura como fator de risco para a ocorrência da síndrome.
  - (B) A evidência de pele arroxeadada, líquido róseo-espumoso em vias aéreas superiores e congestão polivisceral com petéquias em superfícies mesoteliais permitem firmar o diagnóstico de morte súbita do lactente.
  - (C) A presença de espuma na boca, pele arroxeadada e ausência de marcas de violência indicariam um diagnóstico de morte súbita na infância, podendo esta ser decorrente de regurgitação seguido de aspiração de leite. A babá não se manteria impune no caso, tendo que provar ter deixado o bebê em decúbito dorsal.
  - (D) Não sendo evidenciados sinais de violência ou asfíxicos, o diagnóstico a ser firmado é o da morte súbita do lactente. Juridicamente, a babá teria de responder por negligência, uma vez que a morte súbita do lactente é uma condição evitável.
  - (E) São fatores de risco da síndrome da morte súbita do lactente o sexo masculino, o hábito do etilismo ou drogadição materna durante a gestação e baixo peso ao nascer.
28. No Código Penal, os artigos que tratam do estupro são o 213 (Estupro) e 217-A (Estupro de vulnerável). Acerca dos contextos do crime de estupro e da avaliação pericial a este relacionada, é correto afirmar que
- (A) o bem jurídico tutelado é a inviolabilidade do corpo humano e o sujeito passivo é qualquer pessoa do sexo feminino.
  - (B) a notificação do estupro a autoridades policiais é subordinada à autorização da vítima quando do atendimento em serviço de saúde de pessoa com relato de violência sexual ocorrida recentemente.
  - (C) na avaliação pericial do provável estupro, é facultativo ao Médico Legista proceder à fundamentação da existência de conjunção carnal relacionada à ocorrência, haja vista a credibilidade do depoimento oral e o conceito de revitimização.
  - (D) os vestígios da conjunção carnal e/ou ato libidinoso, considerando a pesquisa de espermatozoides e de antígeno prostático específico, devem ser colhidos em até 72h da ocorrência, preferencialmente.
  - (E) a vítima de estupro não deve ser atendida pelos serviços de saúde no país, a não ser na iminência de risco de morte ou lesões corporais graves que demandem atendimento imediato. Em qualquer circunstância, a vítima deve ser informada sobre os seus direitos segundo seu próprio caso.
29. Assinale a alternativa correta quanto aos venenos.
- (A) A avaliação histopatológica pode ser utilizada para fundamentar a lesão de um agente corrosivo como a soda cáustica, uma vez que os efeitos cáusticos são mais prejudiciais do que o envenenamento propriamente dito.
  - (B) A via mais comum de penetração do veneno é a inalatória.
  - (C) Mitridatização é o fenômeno caracterizado pela elevada sensibilidade orgânica aos efeitos tóxicos dos venenos, após ingestão repetida e progressiva de substâncias de alto teor venenoso.
  - (D) Na classificação jurídica, o envenenamento é sempre criminoso.
  - (E) O percurso do veneno no organismo segue as seguintes fases: penetração, absorção, distribuição, fixação, tolerância, transformação e eliminação.
30. Assinale a alternativa verdadeira no que se refere às asfixias.
- (A) A fase cerebral da asfixia mecânica caracteriza-se pelo aparecimento de enjoos, vertigens, sensação de angústia e lipotimias.
  - (B) Na anoxia com hipercapneia, na fase inicial, a ação inibitória do gás carbônico nos centros nervosos leva à bradicardia, diminuição da pressão arterial e convulsões tônico-clônicas.
  - (C) A anoxia anêmica é aquela relacionada à massa de glóbulos vermelhos circulante, por perda crônica ou aguda.
  - (D) A compressão torácica é uma forma de asfixia mecânica por sufocação direta.
  - (E) A anoxia tissular se caracteriza pelo aumento da tensão diferencial arteriovenosa de oxigênio.
31. Os termos utilizados para caracterizar *obstinação terapêutica que termina por adiar a morte iminente, prolongando o sofrimento; e morte evitável por falta de atendimento de qualidade, de insumos ou de leitos, comprovando uma violação do direito à saúde que é garantido pela Constituição Federal* são, respectivamente:
- (A) ortotanásia e mistanásia.
  - (B) distanásia e mistanásia.
  - (C) eutanásia e distanásia.
  - (D) mistanásia e ortotanásia.
  - (E) distanásia e ortotanásia.



32. Em uma avaliação para caracterização de lesão corporal, o Médico Legista concluiu que a vítima ficou incapacitada de realizar suas ocupações habituais por 3 meses e apresenta como sequela diminuição significativa da força no membro superior esquerdo. Segundo o Art. 129 do Código Penal, a lesão corporal descrita acima configura uma
- (A) lesão culposa.
  - (B) lesão gravíssima.
  - (C) lesão grave.
  - (D) lesão leve.
  - (E) incide o aumento de pena se a lesão foi produzida por pessoa com deficiência.
33. Das situações abaixo indicadas, assinale aquela que relaciona adequadamente o exemplo de lesão com o tipo de asfixia, mecanismo e modalidade jurídica.
- (A) Inalação de monóxido de carbono. Asfixia química. A molécula liga-se ao ferro no estado férrico na enzima citocromo oxidase, inibindo a respiração celular, embora o sangue esteja com a saturação de oxigênio adequada. Acidental.
  - (B) Uso abusivo de cocaína. Asfixia química. Hiper estimulação do centro respiratório. Suicídio.
  - (C) Soterramento. Asfixia mecânica. Substituição do meio respirável por líquido. Homicídio.
  - (D) Enforcamento. Asfixia química. Constricção cervical realizada por um laço, na qual o peso da própria vítima em suspensão atua como força ativa da lesão. Suicídio.
  - (E) Sufocação direta. Asfixia mecânica. Obstrução da boca e narina com as mãos. Homicídio.
34. Considerando a situação de um cadáver encontrado em um incêndio, qual das alterações abaixo é relevante para indicar a ação intravital do fogo?
- (A) Bolhas cutâneas com conteúdo líquido não protéico.
  - (B) Ausência de infiltrado inflamatório em torno de ferida na pele.
  - (C) Fratura óssea.
  - (D) Fuligem em vias aéreas.
  - (E) Coágulos intravasculares.
35. Considerando os agentes lesivos, selecione a alternativa que relaciona corretamente o tipo de energia, mecanismo de lesão e consequência.
- (A) Energia química – necrose de liquefação – intermação.
  - (B) Energia biodinâmica – hiperpotassemia – arritmia cardíaca.
  - (C) Energia de ordem física – alcalose com necrose de coagulação – vitriolagem.
  - (D) Energias de ordem mecânica – lesão pelo impacto de um objeto na vítima – ferimento inciso.
  - (E) Energia física – hipercapneia – mal das montanhas.
36. No entendimento dos conceitos da traumatologia forense, assinale a alternativa correta.
- (A) A equimose ocorre por ruptura de vasos calibrosos, resultando em coleção sanguínea, após ação por compressão, tração ou sucção.
  - (B) As feridas contusas são lesões determinadas por um agente capaz de vencer a resistência e a elasticidade dos planos moles. Há pouco sangramento, e integridade de vasos, nervos e tendões no fundo.
  - (C) Na escoriação, a ação tangencial contundente promove avulsão da epiderme e derme reticular.
  - (D) O entorse é a lesão resultante do deslocamento de dois ossos cujas superfícies de articulação deixam de manter as relações de contato que lhes são comuns.
  - (E) As fraturas são determinadas por mecanismos de compressão, flexão ou torção incidindo diretamente na região da lesão.
37. Considerando a influência do álcool e outras drogas psicoativas em acidentes de trânsito, assinale a alternativa correta.
- (A) Qualquer concentração de álcool por litro de ar alveolar implica em crime e detenção, mas apenas as concentrações acima de 0,3 mg de álcool por litro de ar alveolar implicam em infração administrativa gravíssima.
  - (B) Estatisticamente, quanto maior a concentração de álcool no sangue, menor a velocidade média e a gravidade dos ferimentos causados pelo acidente.
  - (C) A velocidade de absorção do álcool etílico é constante em relação à massa corporal dos indivíduos. Sendo assim, a partir da alcoolemia e do tempo de ingestão, é possível inferir a quantidade absoluta de álcool ingerido.
  - (D) A embriaguez barbitúrica caracteriza-se por tremores, perturbação da marcha, disartria, sonolência e estado confusional; podendo simular os efeitos do álcool.
  - (E) Cannabinóis são a primeira classe de agentes psicoativos mais comumente encontradas entre motoristas fatalmente feridos.

38. Assinale a alternativa que cita corretamente os conceitos relacionados ao aborto.
- (A) O aborto em honoris causa é respaldado pelo ordenamento jurídico brasileiro.
  - (B) A liceidade do aborto terapêutico em condições emergenciais é compulsória ao consentimento da gestante.
  - (C) A antecipação terapêutica do parto em casos de anencefalia figura entre as excludentes do artigo 128 do Código Penal.
  - (D) O aborto sentimental é um procedimento normativo e sua indicação é imediata à constatação do fato que lhe deu causa.
  - (E) O aborto eugênico é previsto no artigo 128 do Código Penal.
39. Com relação aos fenômenos abióticos cadavéricos, assinale a alternativa correta.
- (A) As manchas hipostáticas cutâneas permanecem até o surgimento dos fenômenos putrefativos, quando elas são invadidas pela tonalidade verde-enegrecida que aparece no cadáver devido à formação do hidrogênio sulfurado combinado com a hemoglobina.
  - (B) O resfriamento do corpo se dá em 0,5°C por hora nas primeiras 3 horas e 1°C por hora, até atingir 15°C.
  - (C) Diferente da superfície cutânea, os livores não são identificados nas superfícies viscerais, e mudam de posição conforme a situação do cadáver.
  - (D) A rigidez é um fenômeno físico-químico em um estado de contratura muscular, devido à ação dos produtos catabólicos do metabolismo, por deprendimento das moléculas de ATP e consequente glicólise aeróbica.
  - (E) Os livores cadavéricos têm tonalidade mais escura nas asfixias por afogamento.
40. Vítima do sexo feminino, caucasiana, 38 anos, encontrada morta por familiares com barbante envolto no pescoço. A avaliação necroscópica revelou no exame externo sulco cervical estreito horizontalizado, ininterrupto, sem marca de nó; além de marcas de escoriação lineares, perpendiculares ao sulco, bilateralmente. O exame interno do cadáver demonstrou hemorragia no tecido muscular cervical de sustentação do feixe vâsculo-nervoso. Pulmões hiperinsuflados. Petéquias em pulmões e coração. Congestão polivisceral. A provável *causa mortis* foi asfixia por
- (A) enforcamento.
  - (B) esganadura.
  - (C) sufocação direta.
  - (D) sufocação indireta.
  - (E) estrangulamento.
41. Considere a seguinte situação hipotética: o Médico Legista recebe solicitação de constatação de embriaguez em condutor de veículo automotor, em indivíduo que se negou à avaliação pelo etilômetro e infere não ter feito uso de bebidas alcoólicas, drogas de abuso ou medicação psicotrópica. Nesta circunstância, pode-se afirmar que
- (A) manifestações neurológicas representadas por lentidão dos movimentos, inibição relativa da sensibilidade tátil, dolorosa e térmica e fenômenos vagais como o soluço e o vômito são altamente específicos e permitem ao perito a firme convicção do diagnóstico de embriaguez para aquilo que a lei prevê.
  - (B) são, sucessivamente, fases da embriaguez: subclínica, excitação, confusão, sono, coma e morte.
  - (C) caso o examinado esteja embriagado de forma fortuita, a imputabilidade ocorrerá independentemente da capacidade de compreensão no momento da ocorrência.
  - (D) manifestações físicas como congestão das conjuntivas, taquicardia, taquipneia, taquiesfigmia e hálito alcoólico-acético são altamente específicos e permitem ao perito a firme convicção do diagnóstico de embriaguez para aquilo que a lei prevê.
  - (E) é possível concluir por embriaguez baseada na combinação de manifestações físicas e neurológicas combinadas, mesmo que mínimas e independentes de alterações psíquicas, considerando o rigor da lei em relação à embriaguez na condução de veículo automotor.
42. A situação para a questão a seguir é a de um exame necroscópico realizado por médico legista cujo histórico indicava ocorrência havia 1 semana, quando teriam João e José, em um desentendimento após um jogo de futebol, se agredido mutuamente. Entre socos, pontapés e empurrões, José se desequilibrou, caindo sobre um anteparo que promoveu lesão na coluna e consequente paraplegia. Em seguida, José apresentou complicações que culminaram com o óbito. Considerando esta situação, assinale a alternativa correta.
- (A) Trata-se de lesão corporal seguida de morte, crime preterdoloso.
  - (B) Trata-se de homicídio culposo.
  - (C) Trata-se de lesão corporal grave sucedida por homicídio culposo.
  - (D) Trata-se de homicídio doloso.
  - (E) Trata-se de lesão corporal gravíssima sucedida por homicídio doloso.

43. Considerando os conceitos do direito e da medicina legal em relação ao crime de infanticídio, é correto afirmar que
- (A) infanticídio é um crime frequente caracterizado por uma gravidez desejada, que posteriormente não foi mais aceita.
  - (B) trata-se de homicídio privilegiado em recém-nascido, tipificado pelo fato de o autor considerar e se aproveitar da condição de vulnerabilidade do parto.
  - (C) tem atenuante na condição biopsicossocial puerperal que associa trauma psicológico, pressão social e o parto desassistido, resultando em estado confusional capaz de levar ao gesto criminoso.
  - (D) os termos “estado puerperal”, “blues puerperal” e “depressão pós-parto” são sinônimos para a condição de alteração da psique pós-parto.
  - (E) o estado puerperal é uma ficção jurídica no intuito de justificar a benignidade de tratamento penal, quando a causa principal é a gestação conseqüente à violência sexual.
44. Uma mulher foi encontrada em sua casa, com grande quantidade de lesões semelhantes localizadas no tórax, abdômen, coxas, antebraços e mãos. Um furador de gelo foi encontrado no local do crime. Com referência a essa situação hipotética, assinale a opção correta.
- (A) Os instrumentos com ação semelhante à do furador de gelo atuam por secção das fibras do tecido por deslizamento, sendo a extensão maior que a profundidade das lesões.
  - (B) As lesões têm profundidade menor ou igual ao comprimento da haste do instrumento, independentemente da região atingida.
  - (C) As lesões apresentam direções no mesmo sentido nos pontos de encontro de linhas de força da pele.
  - (D) Sendo o furador de gelo de médio calibre, as soluções de continuidade dessas feridas assemelham-se às produzidas por instrumento perfurocortante de dois gumes.
  - (E) As feridas produzidas por instrumentos perfurantes se apresentam na superfície externa, em geral, com diâmetro maior do que a do instrumento causador, por conta da retração dos tecidos.
45. Ao tentar retirar uma manga de uma mangueira com o auxílio de um instrumento metálico, um homem atingiu um cabo da rede de energia, sofrendo um choque com óbito imediato. Um segundo homem que passava pelo local no momento do fato ao socorrer a primeira vítima, também recebeu uma descarga elétrica, com lesões não letais. Embasando-se na situação hipotética apresentada e nos conceitos médico-legais de eletricidade, assinale a opção correta.
- (A) A morte pelos efeitos da eletricidade atmosférica se dá predominantemente por inibição direta dos centros nervosos, e na eletricidade industrial, pelos efeitos cardíacos.
  - (B) Em lesões por eletricidade, as queimaduras ocorrem apenas nas lesões de baixa tensão, pois na alta tensão não há tempo hábil para a instalação das mesmas.
  - (C) Ambos foram vítima de eletrocussão: o primeiro, fulminação; e o segundo, fulguração.
  - (D) O sinal de Lichtenberg, quando presente, permanece na vítima ao longo da vida.
  - (E) A marca elétrica de Jellinek pode estar ausente em ambas as vítimas.
46. Considerando o espectro equimótico de Legrand du Saulle, assinale a alternativa correta.
- (A) Os pigmentos residuais são degradados pela atividade citotóxica dos neutrófilos.
  - (B) A sucessão das diversas tonalidades do espectro tem como explicação a transformação da oxihemoglobina em metahemoglobina extravasados nos tecidos.
  - (C) As equimoses profundas mais habituais são observadas na forma de petéquias, vistas por transparência nas superfícies serosas das vísceras (sinal de tardieu).
  - (D) Em certas situações, a equimose é obscurecida pelos livores hipostáticos e não pode ser deste diferenciada.
  - (E) A sequência de tons sucessivos é vermelha – azul – violácea – esverdeada – acastanhada e amarelada, sendo esses os valores cronológicos relativos à quantidade e à profundidade do sangue extravasado e à elasticidade do tecido envolvido.

47. No que se refere às lesões causadas pela ação contundente, é correto afirmar que

- (A) o hemotórax e o hemopericárdio são hematomas intracavitários.
- (B) passado o período de expressão macroscópica da rubefação, o seu diagnóstico será feito pela avaliação histológica.
- (C) a equimose expressa na forma de pequenos grãos recebe o nome de víbice, e a expressa na forma de estrias toma a denominação de sugilação.
- (D) as equimoses da conjuntiva ocular não sofrem a sucessão de tonalidades em virtude de ser a conjuntiva muito porosa e de oxigenação fácil, levando à rápida decomposição da oxi-hemoglobina.
- (E) a sede dos rastros escoriativos ungueais é irrelevante para a inferência de lesões de defesa.

48. Assinale a alternativa correta acerca da balística forense.

- (A) Nas armas de alma lisa a identificação indireta é feita em elementos como buchas e discos divisórios.
- (B) A identificação das armas de fogo na balística forense deve ser realizada de forma direta, através dos dados de qualificação constantes de seus registros e documentos, pois somente esta é inequívoca.
- (C) As deformações macroscópicas do projétil são altamente significativas na identificação específica.
- (D) A identificação nos estojos e nas espoletas das armas raiadas é irrelevante quando o projétil está acentuadamente deformado.
- (E) A avaliação microcomparativa se fundamenta nas convergências dos elementos característicos do projétil-padrão ao questionado.

## MÓDULO II

### LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de números 49 a 52.

#### *Atrasado e desigual*

Todos os dias, mais de 5.300 piscinas olímpicas de esgoto são despejadas sem tratamento nos rios e no litoral brasileiros. Chocante, o dado dá a dimensão do atraso nacional no saneamento básico, verdadeiro déficit civilizacional que o país segue longe de superar.

Uma nova radiografia desse fracasso – que, além de afetar a saúde pública e o bem-estar humano, tem consequências deletérias sobre o ambiente – está em *ranking* do Instituto Trata Brasil.

Por meio de 12 indicadores, baseados em dados de 2020, o instituto expôs o cenário – e a desigualdade – do saneamento nas cem cidades mais populosas do país.

Se é verdade que, nesse grupo, 94,4% da população conta com acesso à água tratada, marca próxima da universalização, também é fato que capitais como Porto Velho e Macapá ostentam índices vexaminosos, abaixo de 38%. No país, o atendimento fica em 84,1%.

Água encanada, ressalte-se, é o quesito em que a situação se encontra melhor. Quando se consideram coleta e tratamento de dejetos, o quadro se mostra desolador.

A média nacional de coleta de esgoto é de 55%, ante 75,7% na média dos cem maiores municípios. Contudo, apenas duas cidades da amostra, as paulistas Piracicaba e Bauru, atendem 100% de suas populações. Na ponta de baixo, aparece Santarém (PA), onde menos de 5% têm acesso ao serviço.

(Editorial. *Folha de S.Paulo*, 22.03.2022. Adaptado)

49. No editorial, enfatiza-se que a situação do saneamento básico no Brasil
- (A) evidencia um cenário desolador nas cem maiores cidades, nas quais o mérito fica restrito ao acesso à água tratada para a população.
  - (B) vive contradições nas diferentes regiões, pois, se há atendimento a 100% das cidades de São Paulo, nas do Pará, o índice é de apenas 5%.
  - (C) apresenta qualidade inabalável nas capitais, mas as demais cidades vivem sem as condições mínimas para uma rotina de qualidade.
  - (D) denuncia as mazelas de muitas cidades nas quais os cidadãos sofrem, principalmente, com a falta de coleta e tratamento de esgoto.
  - (E) tem se mostrado satisfatório nas cem cidades mais populosas do país, independentemente da região onde se localizam.
50. Nas passagens – ... tem consequências **deletérias** sobre o ambiente... (2º parágrafo) – e – ... capitais como Porto Velho e Macapá ostentam índices **vexaminosos**... (4º parágrafo) –, os termos destacados significam, correta e respectivamente:
- (A) desmoralizantes; desprezíveis.
  - (B) nocivas; vergonhosos.
  - (C) contínuas; desrespeitosos.
  - (D) degradantes; inofensivos.
  - (E) letais; perturbadores.
51. Assinale a alternativa em que a reescrita de informações do texto atende à norma-padrão de concordância.
- (A) Existe apenas duas cidades da amostra, Piracicaba e Bauru, em que é atendido 100% de suas populações. Em Santarém (PA), menos de 5% têm acesso ao serviço.
  - (B) Quanto ao déficit civilizacional, é certo que dele advém consequências deletérias sobre o ambiente, conforme exposto no *ranking* do Instituto Trata Brasil.
  - (C) Água encanada é o quesito em que a situação apresenta melhores perspectivas; a coleta e o tratamento de dejetos, porém, constituem um quadro desolador.
  - (D) Todos os dias, despeja-se mais de 5.300 piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento nos rios e no litoral brasileiros, o que afeta a saúde pública e o bem-estar humano.
  - (E) A desigualdade e o cenário do saneamento nas cem cidades mais populosas do país foi exposto por meio de 12 indicadores, baseados em dados de 2020.
52. Considerados os aspectos de pontuação, conjunção, emprego de pronomes e de sentido do texto, assinale a alternativa em que se reescreve corretamente a passagem do 2º parágrafo: Uma nova radiografia desse fracasso – que, além de afetar a saúde pública e o bem-estar humano, tem consequências deletérias sobre o ambiente – está em ranking do Instituto Trata Brasil.
- (A) Uma nova radiografia desse fracasso está em ranking do Instituto Trata Brasil. Este mostra que o atraso no saneamento básico não só afeta a saúde pública e o bem-estar humano, mas também tem consequências deletérias sobre o ambiente.
  - (B) Uma nova radiografia desse fracasso, está em ranking do Instituto Trata Brasil. Tal ranking mostra que, o atraso no saneamento básico afeta a saúde pública e o bem-estar humano, à medida que tem consequências deletérias sobre o ambiente.
  - (C) Uma nova radiografia desse fracasso está em ranking do Instituto Trata Brasil que mostra que o atraso, no saneamento básico, tanto afeta a saúde pública e o bem-estar humano, que tem consequências deletérias sobre o ambiente.
  - (D) Uma nova radiografia desse fracasso, está em ranking do Instituto Trata Brasil, cujo o qual mostra que o atraso no saneamento básico afeta a saúde pública e o bem-estar humano, tendo, no entanto, consequências deletérias sobre o ambiente.
  - (E) Uma nova radiografia desse fracasso está em ranking do Instituto Trata Brasil, o qual mostra, que à medida que, o atraso no saneamento básico afetar a saúde pública e o bem-estar humano, tem consequências deletérias sobre o ambiente.
53. Pelo número de empresas criadas no ano passado, mais de 4 milhões, a economia brasileira parece estar bombando. Mas é bom dar atenção a outros números antes de lançar o **primeiro rojão**.
- (<https://opinioao.estadao.com.br>)
- A expressão destacada está empregada em sentido
- (A) próprio, e o texto mostra que é preciso comemorar a criação de 4 milhões de empresas.
  - (B) próprio, e o texto mostra que é preciso analisar objetivamente a situação econômica.
  - (C) figurado, e o texto mostra que é preciso ter cautela ao analisar o cenário econômico.
  - (D) figurado, e o texto mostra que que é preciso ver com otimismo a criação de empresas.
  - (E) figurado, e o texto mostra que é preciso acreditar na recuperação plena da economia.

Leia o texto para responder às questões de números 54 a 56.

Um homem sem perna, agarrando-se numa muleta, parou diante dela e disse:

– Moça, me dá um dinheiro para eu comer?

“Socorro!!!” gritou para si mesma ao ver a enorme ferida na perna do homem. “Socorre-me, Deus”, disse baixinho.

Estava exposta àquele homem. Estava completamente exposta. Se tivesse marcado com “seu” José na saída da Avenida Atlântica, o hotel onde ficava o cabeleireiro não permitiria que “essa gente” se aproximasse. Mas na Avenida Copacabana tudo era possível: pessoas de toda a espécie. Pelo menos de espécie diferente da dela. “Da dela?” “Que espécie de ela era para ser ‘da dela’?”

Pensamento do mendigo: “essa dona de cara pintada com estrelinhas douradas na testa, ou não me dá ou me dá muito pouco”. Ocorreu-lhe então, um pouco cansado: “ou dará quase nada”.

Ela estava espantada: como praticamente não andava na rua – era de carro de porta a porta – chegou a pensar: ele vai me matar? Estava atarantada e perguntou:

– Quanto é que se costuma dar?

– O que a pessoa pode dar e quer dar – respondeu o mendigo espantadíssimo.

Ela, que não pagava salão de beleza, o gerente deste mandava cada mês sua conta para a secretária de seu marido. “Marido”. Ela pensou: o marido o que faria com o mendigo? Sabia que: nada. Eles não fazem nada. E ela – ela era “eles” também.

Perguntou:

– Quinhentos cruzeiros basta? É só o que eu tenho.

O mendigo olhou-a espantado.

– Está rindo de mim, moça?

– Eu?? Não estou não, eu tenho mesmo os quinhentos na bolsa...

Abriu-a, tirou a nota e estendeu-a humildemente ao homem, quase lhe pedindo desculpas.

O homem perplexo.

E depois rindo, mostrando as gengivas quase vazias:

– Olhe – disse ele –, ou a senhora é muito boa ou não está bem da cabeça... Mas, aceite, não vá dizer depois que a roubei, ninguém vai me acreditar.

– Eu não tenho trocado, só tenho essa nota de quinhentos.

(Clarice Lispector, “A Bela e a Fera ou a Ferida Grande Demais”.  
O primeiro beijo e outros contos. Fragmento)

54. No texto, a tensão estabelecida entre as personagens se dá, também, por uma relação de

(A) desdém, como se comprova com a passagem: Ocorreu-lhe então, um pouco cansado: “ou dará quase nada”.

(B) violência, como se comprova com a passagem: Estava exposta àquele homem. Estava completamente exposta.

(C) religiosidade, como se comprova com a passagem: “Socorro!!!” gritou para si mesma ao ver a enorme ferida na perna do homem.

(D) empatia, como se comprova com a passagem: – Quinhentos cruzeiros basta? É só o que eu tenho.

(E) classes sociais, como se comprova com a passagem: Mas na Avenida Copacabana tudo era possível: pessoas de toda a espécie.

55. Assinale a alternativa em que o enunciado é coerente com o sentido do texto e as palavras estão grafadas e acentuadas de acordo com a norma-padrão.

(A) O homem pára em frente a mulher e lhe pede algum dinheiro. Diante de sua exitação, ele pensa: “ela dará quase nada”. E isso realmente ocorre com a nota de quinhentos.

(B) A mulher estava espantada: praticamente não andava a pé (aquele dia era uma excessão) – era de carro de porta a porta. Chegou a pensar que o homem a mataria.

(C) Paralizado diante da mulher, o homem pensa: “não sou bem vindo, essa dona de cara pintada com estrelinhas douradas na testa, ou não me dá ou me dá muito pouco”.

(D) A mulher entendia que a infraestrutura do hotel onde ficava o cabeleireiro, na Avenida Atlântica, atraía um público mais confiável do que o da Avenida Copacabana.

(E) O homem falou: “ou a senhora é muito boa ou não está bem da cabeça... Mas, aceite, não vá dizer depois que a roubei, pois as pessoas não crêem em um homem como eu”.

56. Assinale a alternativa em que o enunciado está em conformidade com a norma-padrão de colocação pronominal.

(A) A mulher sentia-se completamente exposta e questionava por que não marcara com “seu” José na saída da Avenida Atlântica.

(B) “Me dá um dinheiro para eu comer?”, disse para a mulher o homem sem perna que estava apoiado numa muleta.

(C) O homem, tendo aproximado-se da mulher, fez com que ela gritasse para si mesma, ao ver a enorme ferida na perna dele.

(D) Como praticamente não deslocava-se na rua – era de carro de porta a porta – chegou a pensar: ele vai me matar?

(E) A mulher abriu a bolsa, tirou a nota e humildemente estendeu-a ao homem, quase pedindo desculpas por não ter trocado.

57. É considerado o pai da Criminologia
- John Howards, autor da obra *O estado das prisões*.
  - Rafael Garófalo, autor da obra *Criminologia*.
  - Cesare Lombroso, autor da obra *O homem delinquente*.
  - Cesare Bonesana, autor da obra *Dos delitos e das penas*.
  - Raimundo Nina Rodrigues, autor da obra *As leis de imitação*.
58. A Criminologia é uma ciência
- normativa.
  - indutiva.
  - do dever-ser.
  - dogmática.
  - axiológica.
59. Para os defensores da(o) \_\_\_\_\_, ninguém nasce delinquente, pois o delito não surge de modo espontâneo; o indivíduo aprende a cometê-lo com as pessoas de seu círculo de relacionamentos próximos. Trata-se, portanto, de um processo de aprendizagem, de imitação de comportamento alheio, situação natural em sociedades plurais e conflituosas.
- Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.
- Teoria do Etiquetamento (*labelling approach*)
  - Movimento da Lei e da Ordem
  - Teoria da Subcultura Criminosa
  - Teoria da Associação Diferencial
  - Teoria da Anomia
60. A Criminologia Crítica tem, por um de seus postulados,
- o fundamento consensual da desviação: a criminalidade surge em resposta a um conflito individual.
  - o abolicionismo: descrença no papel desempenhado pelas instâncias de controle social formal.
  - a atitude crítica em relação ao desviado: repulsa em relação ao criminoso comum e atitude pacífica e compreensiva com o delinquente poderoso.
  - a mínima relevância da desviação secundária: a consideração de que as instâncias de controle social elidem ocorrências de rotulação e discriminação.
  - a justiça equitativa: a justiça é imparcial e universalista, porém prefere escolher sua clientela dentre aqueles dos mais baixos estratos sociais.
61. As taxas de subnotificação criminal são importantes indicadores do nível de vitimização de determinada sociedade. Entende-se por cifra
- verde** – criminalidade do colarinho branco que não chega ao conhecimento das autoridades encarregadas de sua apuração e conseqüente punição.
  - amarela** – casos em que as vítimas sofrem algum tipo de ilegalidade praticada por servidor público, mas que deixam de denunciar o fato por temor de represália.
  - dourada** – os crimes de caráter homofóbico que não chegam ao conhecimento das autoridades.
  - rosa** – crimes que são de conhecimento dos órgãos policiais, mas que não chegam a transformarem-se em processo-crime.
  - cinza** – os delitos que provocam degradação do meio ambiente, mas que não chegam a ter sua autoria identificada, por omissão das pessoas que tomam conhecimento do fato ou por desinteresse das autoridades.
62. Hades, um jovem de 17 (dezessete) anos de idade, sacou um simulacro de arma de fogo e anunciou roubo em face de Althaia, policial civil, de folga e em trajes civis, a qual, imaginando se tratar de meliante munido de arma de fogo verdadeira, prontamente sacou sua arma de fogo e desferiu dois disparos contra Hades, cujos ferimentos causaram seu óbito. Segundo classificação de Benjamin Mendelsohn, Hades é considerado vítima
- totalmente inocente ou vítima ideal.
  - tão culpada quanto o delinquente ou vítima voluntária.
  - por ignorância ou menos culpada que o delinquente.
  - mais culpada que o delinquente ou vítima por provocação.
  - como única culpada ou pseudovítima.
63. Em relação à temática da profilaxia delitiva em face do Estado Democrático de Direito, é correto afirmar que
- o instituto jurídico denominado livramento condicional é um exemplo de prevenção terciária.
  - o policiamento ostensivo é um exemplo de prevenção primária.
  - a recuperação de ambientes urbanísticos degradados é um exemplo de prevenção quinária.
  - a adoção de alternativas à pena privativa de liberdade é um exemplo de prevenção quaternária.
  - as políticas públicas voltadas à geração de empregos são um exemplo de prevenção secundária.
64. No Sistema de Justiça Criminal, as tarefas cumulativas de aplicar a lei, manter a ordem pública e prestar serviços à comunidade são atribuídas, principalmente,
- ao ministério público.
  - ao poder judiciário.
  - à polícia.
  - à defensoria pública.
  - ao sistema carcerário.

65. Assinale a alternativa correta a respeito dos direitos e garantias individuais e coletivos.

- (A) Durante o período de amamentação, as presidiárias terão direito à liberdade provisória para que possam permanecer com seus filhos.
- (B) Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei, sendo vedada a extradição por crime político ou de opinião.
- (C) São gratuitas as ações de *habeas-corpus* e o mandado de segurança, bem como os atos necessários ao exercício da cidadania.
- (D) Ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança, tendo o preso direito à assistência da família e de advogado.
- (E) O preso será informado de seus direitos, entre eles o de ficar calado, sendo vedada, entretanto, a identificação dos responsáveis por sua prisão.

66. Segundo a Convenção Americana de Direitos Humanos ("Pacto de San José da Costa Rica"), é correto afirmar que

- (A) as penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial a punição rigorosa do autor de crime hediondo e a regeneração dos condenados por crimes comuns.
- (B) se, depois de perpetrado o delito, a lei estipular a imposição de pena mais leve, o delinquente deverá dela beneficiar-se.
- (C) a lei não pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia, ainda que com o objetivo de regular o acesso a eles, para proteção moral da infância e da adolescência.
- (D) é direito irrenunciável do acusado ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado, bem como exigir que o seu processo judicial seja sigiloso.
- (E) toda pessoa tem direito ao uso e gozo de seus bens, não podendo o Estado deles privá-la e nem a lei subordinar esse uso e gozo ao interesse social.

67. A respeito dos crimes contra a assistência familiar, previstos no Código Penal, é correto dizer que

- (A) deixar de socorrer, sem justa causa, irmão gravemente enfermo, em tese, caracteriza o crime de abandono material.
- (B) deixar de prover a instrução de ensino superior de filho, sem justa causa, em tese, caracteriza o crime de abandono intelectual.
- (C) permitir que ascendente idoso mendigue ou sirva de mendigo para excitar a comiseração pública, em tese, caracteriza o crime de abandono intelectual.
- (D) entregar filho menor de 21 anos a pessoa cuja companhia pode implicar perigo moral, em tese, caracteriza o crime de entrega de filho menor a pessoa inidônea.
- (E) deixar de prover, sem justa causa, a subsistência de filho inapto ao trabalho, não lhe proporcionando os recursos necessários, em tese, caracteriza o crime de abandono material.

68. Sobre os crimes contra a vida e da periclitación da vida e da saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Ainda que a gravidez seja decorrente de estupro, se o aborto é realizado sem o consentimento da gestante, restará caracterizado o crime de aborto, provocado por terceiro.
- (B) O crime de contágio venéreo é de ação pública incondicionada.
- (C) O crime de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou automutilação somente se caracteriza se a pessoa induzida, instigada ou auxiliada for menor de idade ou estiver em situação de vulnerabilidade, por qualquer condição.
- (D) A injusta provocação da vítima, no crime de homicídio, levará à diminuição da pena, mesmo que praticada em momento posterior.
- (E) O crime de abandono de incapaz, se resultar em morte, por expressa determinação legal, é punido com as penas previstas para o crime de homicídio simples.

69. Tendo em conta as disposições relativas aos peritos e intérpretes, constantes do Código de Processo Penal, é correto dizer que

- (A) uma vez nomeado pela autoridade, o perito é obrigado a aceitar o cargo.
- (B) não se aplicam aos intérpretes as causas de suspeição dos juízes, aplicando-se, contudo, aos peritos.
- (C) tanto o perito quanto o intérprete são passíveis de condução determinada pela autoridade, caso não atendam à intimação, sem justa causa.
- (D) não se aplicam aos peritos as causas de suspeição dos juízes.
- (E) podem figurar como peritos os maiores de 18 anos, sendo vedados, no entanto, os analfabetos.



70. A respeito da Lei nº 9.434/1997 (Remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento) é correto afirmar que

- (A) não é permitida a remoção de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano para fins de transplante em situações em que o óbito é de causa mal definida, com indicação de verificação da causa médica da morte.
- (B) o diagnóstico de morte encefálica feito em pacientes atendidos por qualquer estabelecimento de saúde é de notificação obrigatória às centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos da unidade federada onde ocorrer.
- (C) a doação de tecidos e órgãos do próprio corpo vivo, para fins terapêuticos ou para transplantes, é permitida a pessoa juridicamente capaz, a cônjuge ou parentes consanguíneos até o quarto grau, sendo vedada a doação à pessoa estranha, exceto de medula óssea.
- (D) a retirada pós-morte de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados a transplante ou tratamento somente ocorrerá após o diagnóstico de morte encefálica, constatada e registrada pelos médicos integrantes da equipe de remoção de transplante, certificada pelo Sistema Único de Saúde.
- (E) o enxerto ou transplante somente se fará mediante consentimento expresso do receptor e, nos casos em que o receptor for criança ou adolescente, pelo consentimento de ambos os pais.

71. Tendo em conta a Lei nº 12.845/2013 (Atendimento obrigatório e integral de pessoas em situações de violência sexual), assinale a alternativa correta.

- (A) No tratamento das lesões, o médico responsável pelo atendimento emergencial deverá coletar os vestígios relacionados à violência sexual e, de posse deles, realizar os exames necessários para fins de identificação do agressor.
- (B) Prevê que os hospitais, públicos e particulares, devem oferecer atendimento emergencial às vítimas de violência sexual, encaminhando-as, obrigatoriamente, aos serviços de atendimento social e delegacias especializadas, para o registro de ocorrência.
- (C) Em se tratando de vítima mulher ou que se identifique como mulher, o atendimento será feito por profissional mulher.
- (D) Considera-se violência sexual, para efeitos da lei, qualquer forma de atividade sexual não consentida.
- (E) O atendimento imediato a vítimas de violência sexual engloba os serviços de tratamento de lesões físicas, a profilaxia de doenças sexualmente transmissíveis e de gravidez, mas não atendimento psicológico.

72. Haja vista a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), assinale a alternativa correta.

- (A) À mulher em situação de violência doméstica é assegurada a manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do local de trabalho, por até um ano.
- (B) À mulher em situação de violência doméstica é assegurada a remoção imediata para outra localidade e, na impossibilidade disso, o afastamento, sem prejuízo dos vencimentos, por período de até um ano.
- (C) Em caso de flagrante delito por crime de descumprimento de medida protetiva de urgência não há a possibilidade de concessão de fiança.
- (D) À mulher em situação de violência doméstica comprovada é assegurada prioridade para matricular seus filhos em instituição de educação básica mais próxima a seu domicílio.
- (E) A mulher em situação de violência doméstica tem opção de propor ação de divórcio no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, inclusive quanto à pretensão relacionada a partilha de bens.

#### NOÇÕES DE INFORMÁTICA

73. No Explorador de Arquivos do Microsoft Windows 10, em sua configuração original, um usuário abriu a pasta C:\2022 e pressionou as teclas CTRL+V. Logo em seguida, o arquivo Tarefas.txt foi criado nessa pasta. Isso significa que este arquivo foi previamente copiado para a Área de Transferência através das teclas

- (A) CTRL+C
- (B) CTRL+A
- (C) ALT+TAB
- (D) CTRL+ESC
- (E) ALT+SHIFT

74. Para se pesquisar por um termo exato usando o site de pesquisas Google, é preciso colocar esse termo entre

- (A) chaves.
- (B) colchetes.
- (C) asteriscos.
- (D) traços.
- (E) aspas.

75. Em uma planilha criada no Microsoft Excel 2016, em sua configuração padrão, a célula C2 contém a função =SE(B2>=8;"OK";"NOK"). Assinale a alternativa com a planilha que produz corretamente esse resultado.

(A)

	A	B	C
1	Nome	Medida	Status
2	João	7	OK

(B)

	A	B	C
1	Nome	Medida	Status
2	João	8	OK

(C)

	A	B	C
1	Nome	Medida	Status
2	João	8	NOK

(D)

	A	B	C
1	Nome	Medida	Status
2	João	OK	8

(E)

	A	B	C
1	Nome	Medida	Status
2	João	-8	OK

76. Em um documento em branco, sem qualquer formatação, criado no Microsoft Word 2016, em sua configuração original, um usuário digitou a palavra Polícia. Em seguida, clicou no ícone Negrito, pressionou a barra de espaços e digitou a palavra Civil. Em seguida, clicou no ícone Itálico, pressionou a barra de espaços e digitou a palavra São e a palavra Paulo. Em seguida, clicou no ícone Sublinhado, pressionou a barra de espaços e digitou a palavra Médico. Considerando as cinco palavras Polícia, Civil, São, Paulo e Médico, assinale a alternativa que apresenta todas as palavras que ficaram formatadas em negrito.

- (A) Polícia, Civil, São, Paulo e Médico.
- (B) Civil, apenas.
- (C) Civil, São, Paulo e Médico, apenas.
- (D) Médico, apenas.
- (E) Polícia, apenas.

77. Considere a afirmação:

Se os instrumentos estão sobre a mesa, então a análise não sofre atraso.

Uma afirmação que seja logicamente equivalente a esta, é

- (A) Os instrumentos não estão sobre a mesa ou a análise sofre atraso.
- (B) Os instrumentos não estão sobre a mesa e a análise não sofre atraso.
- (C) Os instrumentos estão sobre a mesa e a análise sofre atraso.
- (D) Se a análise sofre atraso, então os instrumentos não estão sobre a mesa.
- (E) Se a análise não sofre atraso, então os instrumentos estão sobre a mesa.

78. A sequência a seguir foi criada com um padrão e é ilimitada:

15, 10, 20, 15, 30, 25, 50, 45, ....

Nesta sequência, o primeiro termo que é maior que 1000 está na posição

- (A) 17.
- (B) 14.
- (C) 15.
- (D) 16.
- (E) 18.

**79.** Pessoas votaram em uma enquete sobre os sucos de frutas que tomavam. As opções eram: suco de acerola, suco de laranja e suco de morango. Os votos poderiam ser em um, ou em dois, ou até nos três sucos. Ao todo, foram dados 60 votos para o suco de morango. Desses 60 votos, 20 incluíram também o suco de laranja, mas não o de acerola, e 21 votos foram apenas para o suco de morango. Ao todo, foram 54 votos para o suco de acerola, e, desses 54 votos, 17 votaram apenas no suco de acerola. Não houve votos apenas para suco de laranja e também não houve votos para quem porventura tomasse apenas dois destes sucos, sendo eles o de acerola e o de morango.

O total de pessoas que participaram dessa enquete foi igual a

- (A) 81.
- (B) 88.
- (C) 95.
- (D) 85.
- (E) 77.

**80.** Considere as afirmações a seguir:

- Todos os médicos são pessoas dedicadas.
- Algumas pessoas dedicadas são pessoas generosas.
- Todas as pessoas generosas são pessoas felizes.

A partir dessas informações, é correto concluir que:

- (A) As pessoas felizes são pessoas dedicadas.
- (B) Todos os médicos que são generosos são felizes.
- (C) Qualquer pessoa dedicada é feliz.
- (D) Se a pessoa é generosa, então ela não é feliz.
- (E) Qualquer pessoa dedicada é feliz ou é um médico.

